第46回 ジャパンオープンボウリング選手権

レーンコンディション オイルパターン(46ft)

Oil Pattern Distance	46	Reverse Brush Drop	38	Oil Per Board	Multi ul
Forward Oil Total	13.65 mL	Reverse Oil Total	20.35 mL	Volume Oil Total	34 mL
Tank Configuration	A Only	Tank A Conditioner	ICE		

	START	STOP	LOADS	MICS	SPEED	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	1	50	14	37	0.0	0.0	0.0	1850
2	4L	4R	1	50	14	33	0.0	1.9	1.9	1650
3	6L	6R	1	50	18	29	1.9	4.4	2.5	1450
4	7L	7R	2	50	18	54	4.4	9.5	5.1	2700
5	13L	9R	2	50	18	38	9.5	14.6	5.1	1900
6	13L	11R	2	50	22	34	14.6	20.8	6.2	1700
7	14L	13R	2	50	22	28	20.8	27.0	6.2	1400
8	16L	14R	1	50	26	11	27.0	30.6	3.6	550
9	17L	15R	1	50	26	9	30.6	34.2	3.6	450
10	2L	2R	0	50	30	0	34.2	46.0	11.8	0


	START	STOP	LOADS	MICS	SPEED	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	0	50	30	0	46.0	38.0	-8.0	0
2	17L	15R	2	50	18	18	38.0	32.9	-5.1	900
3	15L	12R	2	50	18	28	32.9	27.8	-5.1	1400
4	14L	11R	3	50	14	48	27.8	21.9	-5.9	2400
5	11L	9R	4	50	14	84	21.9	14.0	-7.9	4200
6	9L	6R	2	50	10	52	14.0	11.2	-2.8	2600
7	4L	4R	2	50	10	66	11.2	8.4	-2.8	3300
8	2L	2R	3	50	10	111	8.4	4.2	-4.2	5550
9	2L	2R	0	50	10	0	4.2	0.0	-4.2	0


Cleaner Ratio Main Mix NA Forward
Cleaner Ratio Back End Mix NA Reverse
Cleaner Ratio Back End Distance NA Combined
Buffer RPM: 4 = 700 | 3 = 500 | 2 = 200 | 1 = 100

 Item
 3L-7L:18L-18R
 8L-12L:18L-18R
 13L-17L:18L-18R
 18L-18R:17R-13R
 18L-18R:12R-8R
 18L-18R:7R-3R

 Description
 Outside:Middle
 Middle:Middle
 Middle:Middle
 Middle:Middle
 Middle:Middle

 Track Zone Ratio
 4.31
 2.35
 1.18
 1.05
 1.61
 3.88





第46回テクニカルインフォーメーション(会場:稲沢グランドボウル)

- ●レーン素材:合成(BWアンビプロレーン)
- ●使用ピン:アムフライトシュープリームピン
- ●メンテナンスマシン: KEGEL FLEX
- ●コンディショナー(オイル): TANKA/ICEオンリー
- ●クリーナー:ディフェンス-CX4S